

werkstoffe oberflächen preisliste 21/22



Beizfarbtöne,
Holzoberflächen




Seite 4

Kunststoff,
Kunststoffoberflächen



Seite 8

Metalloberflächen



Seite 16

Bezug-Materialien



Seite 18




Beizfarbtöne, Holzoberflächen

Beizfarbtöne Buche K und S

K-Ton- und S-Ton-Beize nach Farbmuster (abweichend von unserer Hauskollektion) bedingen einen einmaligen Aufschlag je Farbe und Auftrag von € 252,- zuzüglich zum Einzelpreis der Hauskollektion. Für S-Ton-Sonderfarben erhöht sich der Aufschlag für Beize zusätzlich um 50% je Einzelstück.


Eine verschiedenfarbige Beizung von Sitz und Rücken ist möglich. Preis auf Anfrage.



Buche natur
(Standard, kein Aufschlag)




global beech K 05



maple K 01¹



cream K 04




oak K 40²




tobacco K 02




sienna K 10 (P 10)



puce K 11 (P 11)




arctic S 42



white S 40



safern S 54



pimento S 57



tinkerbell S 55




scampolo S 56



midnight blue S 38



light grey S 39



black S 10³

¹ Buche auf Ahorn gebleicht,
1,5-facher Beiztonaufschlag

² Buche auf Eiche gebeizt

³ nicht für Buche- und Ahorn-Furnier

Beizfarbtöne, Holzoberflächen

Beizfarbtöne Eiche K

K-Ton-Beize nach Farbmuster (abweichend von unserer Hauskollektion) bedingt einen einmaligen Aufschlag je Farbe und Auftrag von € 252,- zuzüglich zum Einzelpreis der Hauskollektion.



Eiche natur
(Standard, kein Aufschlag)



cognac oak K 45 (P 45)



solid oak K 43 (P 43)



lounge oak K 44 (P 44)



noce oak K 46 (P 46)



light oak K 50



dark oak K 51

Edelholz



oak

Edelholz 2080_2180 uni_verso




oak

Furniere

Alle Furnierplatten erhalten einen Edelholzumleimer der gleichen Holzart in den jeweils erhältlichen und entsprechend ausgewählten Stärken.

Für Klapptische und Blenden müssen die Aufschläge aufgrund der beidseitigen Plattenbeschichtung verdoppelt werden.



BU Buche
(Standard, kein Aufschlag)



ES Esche
Aufschlag € 43,-/m².



EI Eiche
Aufschlag € 43,-/m².



AH Ahorn
Aufschlag € 85,-/m².




NB Nußbaum
Aufschlag € 85,-/m².



Kunststoff, Kunststoffoberflächen

Programm 1300 Paxo




white




reed green



signal red




silver



black

Programm 2000_2080 uni_verso



arctic 20



silk 23




stone 26



auch für den Außenbereich

Kunststoff, Kunststoffoberflächen

Programm 2200 ¡Hola!




signal white 18



silk 11



quartz grey 12



light grey 07



black grey 13




black 08



midnight blue 06



pimento 17



scampolo 16



tinkerbelle 15




salem 14




auch für den Außenbereich

Programm 3600/3650 Arn



signal white



light grey



silk



tinkerbelle



quartz grey




black grey



auch für den Außenbereich

Programm 8240/8250 Volpino



traffic white 30



graphite 34




silk 35




Alle Sitzschalen erfüllen beim Brandschutz die europäische EN Norm 1021 sowie den britischen Standard 5852 Crib 5.

Die Sitzschale in traffic white mit Flamm-schutz Tatrex Plus, hat sogar den „Papierkissentest“ bestanden, geprüft nach DIN 66084 P-a.


Schichtstoff HPL Resopal® Antibacterial für Sitzmöbel



snow white 9417-60,
für Sitzschalen



silver grey 0160-60,
für Schreibplatten/Tabletts



Traceless TP black 0901-TP²,
für Bankplatten



² schwer entflammbar

Kunststoff, Kunststoffoberflächen


Schichtstoff HPL Resopal® Antibacterial für Tische




Aus der Doorskollektion sind alle Farben aus „Plain Colours“ (Unifarben) sowie „Woodgrains“ (Holzstrukturen) zu folgenden Aufschlägen erhältlich, bis einschließlich Plattenlänge:
80 cm: € 34,- / 120 cm: € 42,- / 150 cm: € 35,- / 200 cm: € 45,-. Aufschlag für Umleimer € 26,-.

Ab 50 Tischplatten reduzieren sich die Aufschläge auf Anfrage. Die Farben black 0901-60, navy 9440-60 und storm 10542-60 bedingen den doppelten Aufschlag. Für Blenden müssen die Aufschläge aufgrund der beidseitigen Plattenbeschichtung verdoppelt werden.


Die maximale Tischplattengröße für die Doorskollektion beträgt 200 × 130 cm. Aktuelle Farben finden Sie unter der „Doors Rooming Edition“ bei den „Plain Colours“ und bei den „Woodgrains“ unter www.resopal.de



frosty white 1573-60




pearl white³ 0105-60



alabaster D 431-60




maple³ 4230-60




global beech^{1,3} 4306-60




sol oak³ 4176-60




shadow nut 4079-60




silver grey^{1,3,5} 0160-60




soft grey³ 1500N-60




north sea D90-60



ebony³ 10622-60



Traceless TP black⁴ 0901-TP,
nur für Tischprogramme 3000 Njord
und 8250 Volpino



theben² 2487-60,
nur für Tisch 3651/6 Arn



¹ bis Breite 130 cm auch in schwer
entflammbar erhältlich




² auch für den Außenbereich

³ nur bis Plattenbreite/-durchmesser
130 cm

⁴ schwer entflammbar

⁵ auch für Blenden 3160/6, 5095/6,
6090/6, 9050/6



bianco cos 0032



verde comodora 0750



blu fes 0754



rosso jaipur 0751



cacao orinoco 0749



grigio antrim 0752



grigio bromo 0724




nero ingo 0720


Kunststoff, Kunststoffoberflächen

Umleimer-Varianten für Plattenoberfläche HPL Resopal®

1 2 3 4 25




ABS snow white



ABS white¹




ABS maple¹




ABS beech¹




ABS oak




ABS shadow nut




ABS silver grey¹




ABS soft grey



ABS north sea



ABS ebony



ABS black



ABS aluminium

¹ antibakteriell

Umleimer-Varianten für Plattenoberflächen HPL Resopal® und Furnier


6 7 8 9 10 11



Buche massiv

Umleimer-Varianten für Plattenoberfläche Schichtstoff Fenix NTM®

30 31 32 33



PP bianco cos




PP verde comodora



PP blu fes



PP rosso jaipur



PP cacao orinoco



PP grigio antrim




PP grigio bromo




PP nero ingo

Stoßkante für Umleimer

4 10 11 33




jet black



Metalloberflächen

Pulverbeschichtung



RAL 9003 signal white



RAL 9006 white aluminium
(metallic effect)




silver aluminium
(metallic effect)



silver 98
(metallic effect)



DB 703 iron mica



RAL 9005 jet black



silk



auch für den Außenbereich

Weitere Oberflächen



verchromt



verchromt seidenmatt



verchromt schwarz



protective lacquer aluminium¹



Aluminium silber eloxiert matt



Aluminium silber eloxiert glanz
und Aluminium poliert

¹ zusätzlicher Schutzlack zur Verbesserung der mechanischen Beständigkeit, z. B. beim Stapeln (nur auf Grundfarbe RAL 9006 white aluminium, leichte Farbveränderung möglich)



Cura by Gabriel




61168




61169



62083




62082




63012



64196




64194




64195




68181




68182




68186




68187



66167



66170



60112




60110



60019



60109



60111



Cigarette & Match



Recycled origin



High abrasion resistance




Confirmed safety




Environmentally friendly



Disinfectable



Gravity by Camira




frost CPC32




wheat CPC21




almond CPC10




nutmeg CPC12




sunni CPC20




tigerlily CPC11




tulip CPC25



gooseberry CPC07




fresh CPC23




evergreen CPC08



lake CPC09



frozen CPC27




dewdrop CPC05



brook CPC04



lagoon CPC29



dove CPC17



navy blue CPC30



slate CPC16



black CPC31

Cigarette
& Match

Confirmed
safety

Environmentally
friendly

Disinfect-
able



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES

STANDARD 100


11-43686 Shirley

Tested for harmful substances,
www.oeko-tex.com/standard100




bezug-gruppe
Basic € 55,-/lfm


Urban by Camira




living YN108




district YN212



bench YN091




avenue YN148




highrise YN076




congestion YN079



precinct YN027



uptown YN200



suburbia YN159




boulevard YN160




freeway YN211




conurbation YN082




nightowl YN210




intersection YN205



sidewalk YN094




curb YN206



underground YN145



square YN207



subway YN009



Cigarette
& Match



High flame
resistance



Recycled
origin



High abrasion
resistance



Confirmed
safety



Environmentally
friendly




Disinfect-
able



EU Ecolabel - 100/18/2005

Valencia™ by Spradling



sisal 107-1048



taupe 107-0034



meteor 107-4041



mocca 107-0020



safran 107-6012



orange 107-6019




rot 107-2075




merlot 107-2001



apfel 107-5041



lichtgrau 107-4052




grün 107-5069




baltic 107-3069



delft 107-3067




amethyst 107-7001



auster 107-4040




perle 107-4045



graphite 107-4003



platin 107-4043



schwarz 107-9035



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance



Easy
to clean




Disinfect-
able


Xtreme by Camira



aruba YS108



solano YS072



lobster YS076




panama YS079



tokara YS136




bridgetown YS102



tonga YS160



windjammer YS047



steel YS095




parasol YS073



curacao YS005




costa YS026



slip YS094




blizzard YS081



sombrero YS046



osumi YS171



havana YS009



Cigarette
& Match



High flame
resistance



Recycled
origin



High abrasion
resistance



Confirmed
safety



Environmentally
friendly



Disinfect-
able




Harlequin™ by Gabriel


(3D Net Textile für Programme 6000 São Paulo und 9200 Papilio.)



61187



65084



62044




63053



64081




68111



68095




68112




66058




66141



66142



66118




61188




60126



60166



61152



black 60999



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance




Confirmed
safety




Environmentally
friendly




Disinfect-
able




Main Line Flax by Camira




upminster MLF20




morden MLF12




tooting MLF17



leyton MLF13



parsons MLF14




wembley MLF11




finsbury MLF30



tufnell MLF18



bayswater MLF24



greenford MLF32




waterloo MLF21




holborn MLF05




westminster MLF22




tower MLF36




archway MLF02



camden MLF26



temple MLF16



edgware MLF28

Natural
originCigarette
& MatchHigh flame
resistanceEnvironmentally
friendly

Silvertex® by Spradling



macadamia 122-0001



taupe 122-0009



meteor 122-4024



orange 122-0013




sunkist 122-2012



raspberry 122-2016



pistacho 122-5008




basil 122-5020



baltic 122-3066



sapphire 122-3007



plata 122-4001



storm 122-4002



black 122-9001



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance




Easy
to clean



Disinfect-
able

Step/Step Melange by Gabriel



STG62057



STMG62057



STG63012




STMG63075



STG68119




STMG68119



STG68120




STMG63075




STG67004



STMG67004




STG66018



STMG65011




STMG61104



STMG61103



STMG60004



STMG60999

STG = Step
STMG = Step Melange



Cigarette
& Match



High flame
resistance



High abrasion
resistance



Confirmed
safety



Environmentally
friendly



Disinfect-
able




Bezug-Materialien

skai® Parotega NF by Continental



weiss F6461652



perle F6461662




birke F6461661



fango F6461658




hellbeige F6461632



kiesel F6461653



smoke F6461660




olivbraun F6461704



sattel F6461733



cashmere F6461737



marone F6461655



schoko F6461656



ashgrey F6461769



silbergrau F6461730




schiefergrau F6461731




anthrazit F6461663




cinder F6461763




schwarz F6461659




stone blue F6461770




aqua F6461709



royal F6461710




teal F6461766




fuchsia F6461735




lila F6461736



amethyst F6461664




nightblue F6461729*




light rosé F6461764



cappuccino F6461762




marsala F6461765




kirsche F6461665*




mango F6461666




sherry F6461654



lachs F6461702



feuer F6461707




mais F6461706



limone F6461657




olivgrün F6461705



rain forest F6461768



gletscher F6461708



mint F6461767

* Erfüllt DIN EN ISO 105-B02, Stufe 6.



Cigarette
& Match



High flame
resistance



Disinfect-
able


Synergy by Camira



affinity LDS74



work LDS73



combo LDS77



amiable LDS79



summon LDS45




lateral LDS28



relate LDS44



gather LDS46



integrate LDS47




append LDS49



group LDS59



support LDS55



kinship LDS56




guild LDS63




alike LDS62



serendipity LDS08



affix LDS32



mix LDS17



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance



Environmentally
friendly



Tone by Svensson



4220




3231




6535



6844



3345



3263



5631



4631



5261



4331



4441



4326




4353



4431



4550



8800



Cigarette
& Match



High flame
resistance



Confirmed
safety



Environmentally
friendly



EU Ecolabel - 08/01/007

Harper by Svensson



4520




6861



6632




3122




3671



5431



5851



5471




4533




4422



4344



4332



3540



3070



Cigarette & Match



High flame resistance



Confirmed safety




Environmentally friendly



Remix 3 by Kvadrat



242



612




452



662



362



842



933



982



873



716




743




866




196




606




123



163



143



173



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance




Environmentally
friendly



skai® Pureto EN by Continental



silk grey F7610009




birch F7610010




taupe F7610011




mocca F7610012



gobi F7610015




humus F7610016



marsala F7610013



merlot F7610014



stone blue F7610017




deep sea F7610018



concrete F7610019



slate F7610008



black F7610020



Cigarette
& Match



High abrasion
resistance




Environmentally
friendly



Disinfect-
able


Nappaleder by Leder-Fiedler




milk 10003




smoke 10007



malt 10051




gobi 10010




honey 10031




salza 10012




red 10021




cherry 10019



fern green 10055




lavender 10059




berry 10048




sudan 10039




white 10002




manhattan 10043




taupe 10009




ocean 10026




silver grey 10027



elephant 10028



carbon 10029



black 10001



Cigarette
& Match



Natural
origin



High abrasion
resistance



Environmentally
friendly



Narbenleder by Schauenburg



smoked oyster 19163




clay 19167



reed 79173




mud 89174




khaki 29110



saddle brown 89111




cinnamon 89112




chestnut 89135



cherry 39137




raspberry 39165



auburn 39113



terra 89116



snow 19172



pigeon blue 59131




steel 59121



navy 59136




gravel 79162



slate 79134



pewter 79164



black 99123



Cigarette
& Match



Natural
origin




High abrasion
resistance



Disinfect-
able

Netzrücken by k&r


Für Programm 9200 Papilio.



black 4716-10


Polyesterfilz by Filzfabrik Fulda

Für Programm 3000 Njord.




anthracite


PU



schwarz,
für Modell 7150/5 Terminal



schwarz,
für Programm 8000



black grey,
für Programm 8300 V-Travel

Bezug-Materialien

Technische Informationen.

	Bezug-Gruppe Basic				
	Cura by Gabriel	Gravity ¹ by Camira	Urban ¹ by Camira	Valencia™ by Spradling	Xtreme ¹ by Camira
Material	98 % wiederverwertetes Altpolyester, 2 % Polyester	76 % Polyester, 24 % recyceltes Polyester	100 % recyceltes schwer entflammbares Polyester	Trägermaterial Polyestergarn Hi-Loft ^{2™} mit Vinyl-Urethan-Beschichtung	100 % wiederverwertetes Altpolyester
Gewicht je lfm	420 g	413 g	476 g	890 g	434 g
Breite	140 cm	140 cm	140 cm	137 cm	140 cm
Martindale DIN EN ISO 12947	100.000	≥ 80.000	≥ 100.000	> 300.000	≥ 100.000
Brandschutz EN 1021	Teil 1/2	Teil 1/2	Teil 1/2	Teil 1/2	Teil 1/2
Brandschutz Deutschland	DIN 66084 P-a, schwer entflammbarer Polsterschaum		DIN 4102 B1	DIN 4102 B2, DIN 66084 P-a, flammhemmender Polsterschaum u. Brandschutzgewebe	DIN 4102 B1
Brandschutz British Standard	BS 5852 ignition source 0 + 1	BS 7176 LH	BS 7176 MH, BS 5852 Crib 5		BS 7176 MH, BS 5852 Crib 5
Brandschutz Frankreich			NF D 60-013	NF P 92-503/M2	NF D 60-013
Brandschutz Italien			UNI 9175 Klasse 1 IM	UNI 9175/UNI 9175/FA1, Klasse 1 IM	UNI 9175 Klasse 1 IM
Brandschutz Österreich			A 3800-1, flammhemmender Polsterschaum	B 3825 Gruppe 1, A 3800-1, Q1	B 3825, A 3800-1, flammhemmender Polsterschaum
Lichtehtheit	5 - 8	6	6		6
Reibechtheit nass/trocken	4 - 5/4 - 5	4/4	4/4		4/4
Pillingtest ISO 12945	4 - 5		4		4

	Bezug-Gruppe 2		
	skai® Parotega NF by Continental	Synergy ¹ by Camira	Tone by Svensson
Material	ca. 85 % PVC-Compound, ca. 15 % BW-Gestrick	95 % Schurwolle, 5 % Polyamid	100 % Trevira CS
Gewicht je lfm	1069 g	560 g	392 g
Breite	137 cm	140 cm	140 cm
Martindale DIN EN ISO 12947	≥ 75.000	≥ 100.000	50.000
Brandschutz EN 1021	Teil 1/2	Teil 1/2	Teil 1/2
Brandschutz Deutschland	DIN 4102-1 B1, DIN 4102 B2, DIN EN 13501-1 B s3 d0, DIN 66084 P-a		DIN 4102-1 B1
Brandschutz British Standard	BS 5852 Crib 5	BS 7176 LH	BS 5852 Crib 5
Brandschutz Frankreich	NF M1	NF D 60-013	NF P 92-503/505/507 M1
Brandschutz Italien	UNI 9175/87 Klasse 1 IM	UNI 9175 Klasse 1 IM	UNI 9175 Klasse 1 IM
Brandschutz Österreich	B 3825 (B1), A 3800-1, Q1	B 3825, A 3800-1, flammhemmender Polsterschaum	
Lichtehtheit	7	5	5 - 7
Reibechtheit nass/trocken		4/4	3 - 4/4
Pillingtest ISO 12945			

¹ Schwerentflammbarkeit hängt von verwendeten Komponenten ab.

	Bezug-Gruppe 1			
	Harlequin™ (3D Net Textile) by Gabriel	Main Line Flax¹ by Camira	Silvertex® by Spradling	Step/Step Melange by Gabriel
Material	100 % Polyester	75 % Schurwolle, 25 % Flachs	Trägermaterial Polyestergarn Hi-Loft™ mit Vinyl-Urethan- Beschichtung	100 % Trevira CS
Gewicht je lfm	510 g	612 g	938 g	470 g
Breite	160 cm	140 cm	137 cm	140 cm
Martindale DIN EN ISO 12947	100.000	≥ 50.000	> 300.000	100.000
Brandschutz EN 1021	Teil 1/2	Teil 1/2	Teil 1/2	Teil 1/2
Brandschutz Deutschland			DIN 4102 B2, DIN 66084 P-a, flammhemmender Polsterschaum u. Brandschutzgewebe	DIN 4102 B1, DIN EN 13501-1 B s1 d0
Brandschutz British Standard	BS 5852 ignition source O + 1	BS 7176 MH, BS 5852 Crib 5		BS 7176 MH, BS 5852 Crib 5
Brandschutz Frankreich		NF D 60-013	NF P 92-503 M2	NF D 60-013, NF P 92-503/ 504/505 M1
Brandschutz Italien		UNI 9175 Klasse 1 IM	UNI 9175/UNI 9175/ FA1, Klasse 1 IM	UNI 9175 Klasse 1 IM
Brandschutz Österreich		B 3825, A 3800-1, flammhemmender Polsterschaum	B 3825 Gruppe 1, A 3800-1, Q1	B 3825 Q1, A 3800 B1
Lichtechtheit	5 - 7	5	< 7	5 - 7
Reibechtheit nass/trocken	4 - 5/4 - 5	3/4		4 - 5/4 - 5
Pillingtest ISO 12945	5			4 - 5

	Bezug-Gruppe 3			Leder-Gruppe 1	Leder-Gruppe 2
	Harper by Svensson	Remix 3 by Kvadrat	skai® Pureto EN by Continental	Nappaleder by Leder-Fiedler	Narbenleder by Schauenburg
Material	100 % Trevira CS	90 % Schurwolle Kammgarn, 10 % Nylon	ca. 60 % PU- Compound, ca. 40 % BW/ PES- Gestrick	Zentraleuropäische Rohware	deutsche/österrei- chische Häute mit ausdrucksstarker natürlicher Oberfläche
Gewicht je lfm	548 g	420 g	896 g		
Breite	150 cm	140 cm	140 cm		
Martindale DIN EN ISO 12947	85.000	100.000	> 100.000		> 100.000
Brandschutz EN 1021	Teil 1/2	Teil 1/2	Teil 1/2	Teil 1/2	Teil 1/2
Brandschutz Deutschland	DIN 4102-1 B1			DIN 75200	
Brandschutz British Standard	BS 5852 Crib 5	BS 5852 ignition source O + 1 + 3	BS 5852 ignition source O + 1		BS 5852 ignition source 3
Brandschutz Frankreich	NF P 92-503/ 505/507 M1	NF D 60-013			
Brandschutz Italien	UNI 9175 Klasse 1 IM	UNI 9175 Klasse 1 IM			
Brandschutz Österreich		A 3800 B1/Q1			B1, TRL, Q1
Lichtechtheit	5 - 7	5 - 7	6	≥ 5	> 5
Reibechtheit nass/trocken	3 - 4/4	3 - 5/4 - 5		≥ 3 - 4/≥ 4	> 4/5
Pillingtest ISO 12945		4			

