

reinigen en
ontsmetten



Reinigen en ontsmetten



Inhoud

Hoe de oppervlakken correct
reinigen en ontsmetten 4

Stof skai Parotega NF en
skai Pureto EN 5
Stof Silvertex en Valencia 6

Leer 6

Metaalen oppervlakken 7

Houtlak 8

Bladbedekking
HPL Resopal® Antibacterial en
Resopal® Traceless 9
Bladbedekking Fenix NTM® 9

Harde kunststof componenten 11

Zachte kunststof componenten 11

Hoe de oppervlakken correct reinigen en ontsmetten

Algemene tips om de oppervlakken van onze producten te reinigen en te ontsmetten. Gelieve deze tips steeds op te volgen. Op deze manier verliest de afwerking niets van zijn hygiënische eigenschappen en kiemdodende werking. Deze tips garanderen een optimale hygiëne op lange termijn.

Verkleuringen door niet-kleurechte stoffen, bijvoorbeeld jeans, zijn uitgesloten van de garantie. Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, o.a. schoonmaakproducten voor vloeren, is af te raden.

Maak steeds gebruik van kleurloze ontsmettingsmiddelen die door het DGHM, het Duitse instituut voor hygiëne en microbiologie en de VAH, de Duitse vereniging voor toegepaste hygiëne, goedgekeurd zijn. Volg ook steeds nauwgezet de gebruiksaanwijzingen op en respecteer de inwerktijd en de aanbevolen concentratie.

Voordat u een ontsmettingsmiddel voor het volledige zitmeubel gebruikt, raden wij u aan om het ontsmettingsmiddel eerst op een niet-zichtbare plaats te testen. Doordat wij geen invloed hebben op de productie, de samenstelling of de verandering ervan net zoals de grondstoffen van de ontsmettingsmiddelen die in deze brochure vermeld staan, zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele beschadigingen die door deze ontsmettingsmiddelen veroorzaakt worden.

Als u gedurende een lange periode steeds een welbepaald merk van ontsmettingsmiddel voor uw zitmeubels gebruikt heeft, raden wij ten sterkste af een ander merk te nemen. De ontsmettingsmiddelen kunnen onderling incompatibel zijn.

Indien het wisselen naar een ander ontsmettingsmiddel noodzakelijk is – bijvoorbeeld van amine- en alcoholhoudende ontsmettingsmiddelen naar een aldehydisch ontsmettingsmiddel – moeten de oppervlakken van het meubilair zeer grondig gezuiverd worden om eventuele permanente verkleuringen te vermijden.

Ontsmettingsmiddelen zijn slechts in beperkte mate geschikt voor het reinigen. Slechts weinig ontsmettingsmiddelen bevatten ontvettende tensiden en hebben een goede reinigingsefficiëntie. In geen geval een ontsmettingsmiddel gebruiken om op een bepaalde vlek te schuren. Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant op te volgen voor een correct gebruik van het ontsmettingsmiddel. Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen en niet-vrijgegeven reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn wij niet aansprakelijk. Zichtbare vlekken mogen op lange termijn niet zonder voorafgaande reiniging ontsmet worden. Ook moeten zichtbare vlekken verwijderd worden vóór het inzetten van ontsmettingsmiddelen met oppervlakte-actief stoffen. Gelieve de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik. Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om alle resten te verwijderen. De ontsmetting van mechanisch beschadigde lakken is op lange termijn niet mogelijk. Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, o.a. schoonmaakproducten voor vloeren, is af te raden.

Reiniging

Wrijf het oppervlak schoon met een vochtig doekje. Wij raden hiervoor een microvezeldoekje aan. Hardnekkige vlekken kunnen met zeepsop gemaakt met een in de handel verkrijgbaar mild wasmiddel of mild reinigingsmiddel en een zachte borstel verwijderd worden. De resten van het reinigingsmiddel met een vochtige doek en lauw water wegeven. Zorg ervoor dat gemorste vloeistoffen niet kunnen indrogen. Agressieve vetten, oliën, zweet, etc. moeten regelmatig van de oppervlakken verwijderd worden om te vermijden dat deze broos worden en scheuren resp. dat er scheurvorming optreedt.

Geteste ontsmettingsmiddelen skai Parotega NF en skai Pureto EN

- Cleanisept / doekjes 5 %
- Optisept 7 %
- Biguanid Fläche N 3 %
- Descosept Pur doekjes RTU gf*
- Descosept Sensitive doekjes gf*
- Descosept Spezial doekjes gf*
- Ultrasol active 1 %
- Microbac forte 3 %
- Dismozon plus 3,6 %
- Perform 3 %
- Mikrozyd universal liquid gf*
- Terralin protect 2 %
- Incidin Pro gf*
- Incidin Plus gf*
- Incidin Active 3 %
- Incidin OxyWipe S doekjes gf*
- FD 300 1 %
- FD 366 gf*
- Biguacid S 2 %
- Descogen Liquid r.f.u. gf*
- Lysoformin spezial 0,75 %
- Aldasan 2000 4 %
- Apesin rapid 3 %
- ASCEA-des gf*

skai Parotega NF

- Bacillol 30 foam gf*
- Mikrozyd sensitive liquid gf*
- Incidin Liquid gf*
- Meliseptol Foam pure gf*
- Meliseptol rapid gf*
- Franko-Cid N 0,25 %
- CosiMed concentraat 7,5 %

Opgelet

- Gebruik nooit chloriden, oplosmiddelen, polijstmiddelen, aerosols of wasbenzine.
- Deze stof mag niet gewassen of chemisch gereinigd worden.
- Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn wij niet aansprakelijk.
- Zichtbare vlekken mogen op lange termijn niet zonder voorafgaande reiniging ontsmet worden.
- Kunstleer op PVC-basis is niet geschikt voor een langdurige en frequente ontsmetting door alcoholhoudende ontsmettingsmiddelen of doekjes, vb. Mikrozyd AF doeken.
- Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik.
- Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om alle resten te verwijderen.
- Het gebruik van ongeschikte schoonmaakmiddelen, o.a. schoonmaakproducten voor vloeren, is af te raden.

* gf = gebruiksklaar

Stof Silvertex en Valencia

Reiniging

Regelmatig reinigen om het vastzetten van vuil te verhinderen. Alle vlekken meteen verwijderen om niet verwijderbaar vuil te vermijden. Mild zeepsop gebruiken of speciale reinigingsmiddelen voor vinylstoffen om de toplaag te behandelen. Steeds een vochtige, witte doek gebruiken.

Geteste ontsmettingsmiddelen

Silvertex en Valencia

- Aldasan 0,5 %
- Antibac gf*
- Antifect plus 0,5 %
- Bacillol AF gf*
- Cleanisept doekjes gf*
- Clinell Spray gf*
- Chlor-Clean
- Cosimed 5 %
- Desomed Rapid gf*
- FD 360 gf*
- FD 366 gf*
- Kohrsolin
- Meliseptol Foam pure gf*
- Mikrozyd
- Surfarios Premium 0,25 %
- SurfaSafe Premium 0,25 %
- Virkon
- Wet wipe gf*

Silvertex

- Incidin OxyWipe doekjes gf*
- Incidin Plus 3 %
- Klercide 60/40
- Klorilli
- Umonium

Valencia

- Aniosurf Citron
- Aniosurf ND Premium
- PeraSafe

Opgelet

- **Lakken, sterke reinigingsmiddelen, oplossingen op basis van xyleen, aceton of keton (MEK) beschadigen de toplaag en verminderen de kwaliteit. Het gebruik van zulkereinigingsmiddelen alleen op eigen risico.**
- **Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn wij niet aansprakelijk.**
- **Zichtbare vlekken mogen op lange termijn niet zonder voorafgaande reiniging ontsmet worden.**
- **Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik.**
- **Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om alle resten te verwijderen.**

Leer

Nappaleer, segrijnleer

Reiniging

Het leer geregeld met een plumeau of een droge stofdoek afstoffen en met een handwarm neutraal zeepsop m.b.v. een goed uitgewrongen zachte doek afvegen. Zichtbare verontreinigingen of vlekken met een milde leerreiniger verwijderen (b.v. "Lederreiniger Mild"). Vuil in de nerfzijde met een zachte borstel verwijderen. Niet te hard wrijven en geen microvezeldoek gebruiken. Resterende vlekken met een milde leerreiniger behandelen. Als de hardnekkige vlekken niet verdwijnen, gelieve dan contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf (b.v. www.colourlock.nl, www.leder-fiedler.de). Afhankelijk van het gebruik, de blootstelling aan licht en warmte, het leer om de 3 tot 12 maanden met "Leder Protector", een onderhoudsproduct voor leer, o.a. leermelk, behandelen. Het leeroppervlak volledig reinigen van naad tot naad. Als extra bescherming tegen slijtage en verkleuringen raden wij aan om het oppervlak met "Leder Verzegeling" te behandelen na iedere reiniging of om de 2 maanden. De onderhoudsproducten na het drogen van de verzegeling aanbrengen. Kleurbeschadigingen veroorzaakt door slijtage of krassen kunnen met het product "Leder Fresh" gecorrigeerd worden.

Ontsmetting

Ontsmetting is niet mogelijk bij deze leersoort.

Opgelet

- **Nooit terpentijn, vlekkenwater, benzine, aceton, boenwas, schoensmeer, oplosmiddelen, etc. gebruiken.**
- **Nooit te sterke druk uitoefenen.**

* gf = gebruiksklaar

** Ook compatibel met zilver geanodiseerde aluminium oppervlakken

Metaalen oppervlakken

- 1) Poedercoating
- 2) kuschmed® Hygienic-Line met antibacteriële poedercoating
- 3) Zijdemat of glanzend verchroomd
- 4) Aluminium mat of glanzend zilver geanodiseerd
- 5) Aluminium gepolijst

Reiniging

Metaaloppervlakken zijn onderhoudsarm en kunnen met normale, in de winkel verkrijgbare schoonmaakmiddelen gereinigd worden, bijvoorbeeld met een waterige oplossing waarin afwasmiddel, groene zeep of glasreiniger vermengd is. Agressieve oplosmiddelen of schuurmiddelen zijn uit den boze net zoals alkalische of zure schoonmaakmiddelen. Gebruik enkel zachte doekjes of sponzen voor de reiniging. Hardnekkige vlekken op geanodiseerde oppervlakken kunnen gedeeltelijk verwijderd worden met terpentijn of met schuurpads van vezelvlies, vb. Scotch-Brite.

Als de poedercoating beschadigd is, dan kan het metaal gaan corroderen. Daardoor kan het metaal gaan roesten of de beschermende laag afsplinteren. Vermijd daarom dat er water in de poriën kan dringen en wrijf de metaaloppervlakken altijd droog na het reinigen.

Geteste ontsmettingsmiddelen

onder andere

- Descocid 2 %
- Ultrasol F 1%
- Biguamed Perfekt N 0,5 %
- Terralin liquid gf*
- Mikrozyd AF doekjes gf*. **
- Antifect FD 10 2 %
- Perform 1%
- Terralin Protect 0,5 %**
- Bacillol AF gf*
- Dismozon pur 1%
- Kohrsolin extra 2 %
- Mikrobac forte 0,5 %
- Hexaquart plus 0,5 %
- Meliseptol gf*
- Incidin Foam gf*. **
- Incidin Rapid 2 %
- Incidin Plus 0,5 %
- Incidin Active 2 %**

Opgelet

- Gebruik geen agressieve oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- Alkalische of zure schoonmaakmiddelen beschadigen de metaaloppervlakken.
- Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn wij niet aansprakelijk.
- Zichtbare vlekken mogen op lange termijn niet zonder voorafgaande reiniging ontsmet worden.
- Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik.
- Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om alle resten te verwijderen.

Houtlak

Standaard en kuschmed® Hygienic-Line antibacteriël

Reiniging

Stof/normale vlekken:

Veeg het oppervlak schoon met een vochtige, niet-pluisende doek (van katoen, linnen of zeemleer) en een paar druppels afwasmiddel. Het doekje mag niet nat zijn. Druk niet te hard op het oppervlak (niet schuren of poetsen tot het glimt). Wrijf het oppervlak na het reinigen steeds droog met een droge doek. Als extra schoonmaakmiddel kunt u allesreinigers, zoals Dor of Sidolin, of een vloeibaar afwasmiddel, zoals Pril, Palmolive, Fairy Ultra, enz. gebruiken.

Hardnekkige vlekken:

Om hardnekkige vlekken te verwijderen, gaat u net zo te werk als voor normale vlekken. Hier kan u de dosis verhogen, maar steeds in een verdunde oplossing. U kunt ook schoonmaakmiddelen op basis van alcohol inzetten op voorwaarde dat u ze overeenkomstig de gebruiksaanwijzing verdund. Veeg het oppervlak schoon met een vochtige doek (nooit met een natte doek!). Vermijd dat er water in de houtporeën kan dringen! Gebruik geen schuurmiddelen die de lak beschadigen. Ook het gebruik van agressieve badkamer- of WC-reinigers raden wij af.

Geteste ontsmettingsmiddelen

- Dismozon plus 3 %
- Mikrobac forte 3 %
- Kohrsolin FF 3 %
- Perform 3 %
- Incidin Rapid 3 %
- Incidin Activ 3 %
- Melsept SF 3 %
- Hexaquart forte 3 %

Opgelet

- De houtoppervlakken mogen niet geschuurd of geboend worden.
- Gebruik geen agressieve oplosmiddelen of schuurmiddelen.
- Gebruik geen alkalische of zuurhoudende reinigingsmiddelen.
- Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn wij niet aansprakelijk.
- Zichtbare vlekken mogen op lange termijn niet zonder voorafgaande reiniging ontsmet worden.
- Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik.
- Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om alle resten te verwijderen.
- Het gebruik van vloerschoonmaakmiddelen is niet toegelaten.
- Als de lak mechanisch beschadigd is, dan is een langdurige ontsmetting niet meer mogelijk. Gebruik nooit sterke ethylalcohol voor de reiniging/ontsmetting.
- Voor de ontsmetting moeten gelakte oppervlakken m.b.v. zuiver water gereinigd worden om zo zichtbare vlekken, vet en olie te verwijderen. Het oppervlak daarna drogen.

* gf = gebruiksklaar

Bladbedekking HPL Resopal® Antibacterial en Resopal® Traceless

Reiniging

Onreine tafelbladen kunt met een zacht, vochtig doekje schoonvegen. Kleverige vlekken kunnen met warm zeepsop of een in de handel verkrijgbaar schoonmaakmiddel verwijderd worden op voorwaarde dat ze geen schuurmiddel bevatten. Hardnekkige vlekken, zoals vernis, lak, lijm, inkt, lippenstift, enz. kunnen met een organisch oplosmiddel verwijderd worden. Wij raden aceton, trichloorethyleen, alcohol, enz. aan. Ontvettende, schuimende schoonmaakmiddelen, zoals Bref Power Ontvetter, zijn eveneens geschikt. Na de reiniging is het noodzakelijk om de resten van het reinigingsmiddel met zuiver, warm water af te spoelen en te verwijderen.

Geteste ontsmettingsmiddelen

onder andere

- Ultrasol F 1%
- Perform 1%
- Biguamed Perfekt N 0,5 %
- Meliseptol gf*
- Bacillol AF gf*
- Descocid 2 %

Opgelet

- Gebruik in geen geval schuurmiddelen.
- Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn wij niet aansprakelijk.
- Zichtbare vlekken mogen op lange termijn niet zonder voorafgaande reiniging ontsmet worden.
- Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik.
- Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om alle resten te verwijderen.

Bladbedekking Fenix NTM®

Reiniging

Geregeld met een in warm water bevochtigde doek of een mild reinigingsmiddel schoonmaken. Bijna ieder huishoudelijk schoonmaak- of ontsmettingsmiddel is geschikt. Voor normale vlekken volstaat het om het oppervlak met warm water en een niet-schurende doek schoon te veegen. Hardnekkige vlekken kunnen met niet-schurende, huishoudelijke schoonmaak- of oplosmiddelen verwijderd worden. Wanneer de vlekken oud en ingedroogd zijn, raden wij aan om een vlekengom of een zachte borstel te gebruiken. Na het gebruik van de oplosmiddelen moet het oppervlak met warm water en een schoonmaakmiddel afgespoeld worden. Wij raden ook het product "Super Matte Lamine Care Kit" aan (www.unika.co.uk). Het schoonmaakmiddel vervolgens met zuiver water, bij voorkeur warm water, zorgvuldig schoon te maken. In het geval van microkrassen, gelieve de reparatie-instructies van de producten te volgen.

Geteste ontsmettingsmiddelen

onder andere

- Ultrasol F 1%
- Perform 1%
- Biguamed Perfekt N 0,5 %
- Meliseptol gf*
- Bacillol AF gf*
- Descocid 2 %

Opgelet

- Gebruik in geen geval schuurmiddelen.
- Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn wij niet aansprakelijk.
- Zichtbare vlekken mogen op lange termijn niet zonder voorafgaande reiniging ontsmet worden.
- Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik.
- Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om alle resten te verwijderen.



Harde kunststof componenten
vb. 2000 uni_verso, 2200 ¡Hola!,
3600 Arn, 3650 Arn

Reiniging

De kunststof componenten moeten geregeld schoongemaakt worden, ofwel met een in de handel verkrijgbaar schoonmaakmiddel voor kunststof of met handwarm water en een kleine hoeveelheid wasmiddel voor fijne was. Gebruik enkel een zachte borstel of een zachte spons. Ook microvezeldoekjes zijn hiervoor een goede keuze.

Als u schoonmaakmiddelen inzet die een oplosmiddel bevatten, dan moet de uitwerking van het schoonmaakmiddel eerst op een niet-zichtbare plaats getest worden. Terpentine of wasbenzine enkel op de vlek.

Geteste ontsmettingsmiddelen

- Bacillol AF gf*
- Descocid 2 %
- Ultrasol F 1 %
- Perform 1 %
- Biguamed Perfekt N 0,5 %
- Terralin liquid gf*
- Mikrozyd AF doekjes gf*
- Antifect FD 10 2 %
- Terralin Protect 0,5 %
- Dismozon pur 1 %
- Kohrsolin extra 2 %
- Mikrobac forte 0,5 %
- Hexaquart plus 0,5 %
- Meliseptol gf*
- Incidin Foam gf*
- Incidin Rapid 2 %
- Incidin Plus 0,5 %

Opgelet

- Gebruik in geen geval schuurmiddelen omdat die de oppervlaktestructuur beschadigen.
- Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn wij niet aansprakelijk.
- Zichtbare vlekken mogen op lange termijn niet zonder voorafgaande reiniging ontsmet worden.
- Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik.
- Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om alle resten te verwijderen.
- Gebruik nooit niet-polaire schoonmaak- of oplosmiddelen (bijvoorbeeld benzine of toluen).

Zachte kunststof componenten
(integraalschuim)

- 1) vb. armleggers met opdek
- 2) Zitschalen van PU-integraalschuim
vb. 8300 V-Travel

Reiniging

De kunststof componenten moeten geregeld schoongemaakt worden, ofwel met een in de handel verkrijgbaar schoonmaakmiddel voor kunststof of met handwarm water en een klein beetje neutrale zeep of afwasmiddel. Gebruik enkel een zachte borstel of een zachte spons. Ook microvezeldoekjes zijn hiervoor een goede keuze.

Als u schoonmaakmiddelen inzet die een oplosmiddel bevatten, dan moet de uitwerking van het schoonmaakmiddel eerst op een niet-zichtbare plaats getest worden.

Geteste ontsmettingsmiddelen

- 1):
- onder andere
- Meliseptol gf*
 - Antifect FD 10 2 %
 - Perform 1 %
 - Terralin Protect 0,5 %
 - Dismozon pur 1 %
 - Kohrsolin extra 2 %
 - Mikrobac forte 0,5 %
 - Hexaquart plus 0,5 %
 - Incidin Foam gf*
 - Incidin Rapid 2 %
 - Incidin Plus 0,5 %

2):

- onder andere
- Safe Zone R.T.U. gf*
 - Incidin Foam gf*
 - Incidin Pro 2 %
 - Incidin Active 2 %
 - Perform 1 %
 - Antifect FD 10 2 %
 - Kohrsolin extra 1 %
 - Mikrobac forte 0,5 %
 - Meliseptol gf*
 - Incidin Rapid 2 %
 - New Derm 5,5 gf*

Opgelet

- Gebruik in geen geval schuurmiddelen omdat die de oppervlaktestructuur beschadigen.
- Terpentine of wasbenzine enkel op de vlek.
- Voor schade veroorzaakt door het gebruik van niet-aanbevolen reinigings- en ontsmettingsmiddelen zijn wij niet aansprakelijk.
- Zichtbare vlekken mogen op lange termijn niet zonder voorafgaande reiniging ontsmet worden.
- Gelieve de gebruiksaanwijzingen van de fabrikant van de ontsmettingsmiddelen altijd op te volgen voor een correct gebruik.
- Voor het afspoelen van sommige producten is drinkwater noodzakelijk om alle resten te verwijderen.
- Gebruik nooit niet-polaire schoonmaak- of oplosmiddelen (bijvoorbeeld benzine of toluen).

* gf = gebruiksklaar

